

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.В.34166/23

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** Акционерное общество Фирма "Август" (АО Фирма "Август"). Место нахождения: 142432, Россия, Московская область, г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 20А, ОГРН 1025006038958, ИНН 5046001101, телефон +7 4957870800, электронная почта corporate@avgust.com

**В ЛИЦЕ:** старшего менеджера по качеству Ахкамовой Юлии Александровны, доверенность 2023-2606 от 28.08.2023

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** средство инсектоакарицидное "Комароед" (документ, в соответствии с которым изготовлена продукция -Технические условия: ТУ 9392-224-18015953-2016; изготовитель: Акционерное общество Фирма "Август" (АО Фирма "Август") 142432, Россия, Московская область, г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 20А, на Филиале АО Фирма «Август» «ВЗСП», адрес места осуществления деятельности: 429220, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский р-н, пгт Вурнары, ул. Заводская, дом 1, ОГРН 1025006038958, ИНН 5046001101) соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» пп 1.2, 1.3; «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97».

Серийный выпуск. Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.001494.04.18 от 11.04.2018

код ОКПД 2: 20.20.11.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808911000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97.

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д**

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний: №020X, выдан 09.08.2023 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ГУП города Москвы "Московский городской центр дезинфекции" РОСС RU.0001.510439; №5646X выдан 09.08.2023 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ГУП города Москвы "Московский городской центр дезинфекции" РОСС RU.0001.510439. Другие документы, представленные заявителем: свидетельство о государственной регистрации: RU.77.99.88.002.Е.001494.04.18, выдано 11.04.2018.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Хранить при температуре от минус 12°С до плюс 40°С.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 02.09.2023 по 01.09.2028



Заявитель

*Юлия Александровна Ахкамова*  
подпись

Ахкамова Юлия Александровна

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.