



**МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ**  
**ДОПОЛНЕНИЕ**

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И(ИЛИ) РЕГЛАМЕНТОВ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 407 от « 18 » июля 2022 г.

**К СВИДЕТЕЛЬСТВУ  
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ  
АГРОХИМИКАТА**

№ 2672 от « 13 » мая 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано АО Фирма «Август»,

ОГРН 1025006038958

(наименование организации, ОГРН,

ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ  
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид МатринБио, ВР (5 г/л матрица)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 021-01-2672-1/407 на срок по  
« 12 » мая 2030 г. и допускается к обороту на территории  
Российской Федерации со следующими измененными сферой и(или) регламентами  
применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

(подпись)

М. П.

№ 000483

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1-1,5	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	3(3)
	Капуста белокочанная	Капустная моль, капустная и репная белянки, капустная совка		
	Капуста пекинская	Крестоцветные блошки, тли		
	Лук	Луковая муха, трипсы		
	Спаржа	Спаржевый листоед		
	Руккола	Крестоцветные блошки		
	Шпинат	Тли, совки		
	Салат	Тли, совки		

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
10-15 мл/ 3 л воды	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м <sup>2</sup>	3(3)
	Капуста белокочанная	Капустная моль, капустная и репная белянки, капустная совка		
	Капуста пекинская	Крестоцветные блошки, тли		
	Лук	Луковая муха, трипсы		
	Спаржа	Спаржевый листоед		
	Руккола	Крестоцветные блошки		
	Шпинат	Тли, совки		
	Салат	Тли, совки		
10-15 мл/ 10 л воды	Смородина	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 0,5-1 л/куст	



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида МатринБио, ВР  
(5 г/л матрина) от 18 июля 2022 г. № 407

Сроки безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади  
для проведения ручных и механизированных работ – 1 день.

Запрещается применение препарата: авиационным методом,  
в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



